




TONY BLAIR  
INSTITUTE  
FOR GLOBAL  
CHANGE

# COVID-19 : Cadre pour les prises de décisions gouvernementales en période de crise

26 mars 2020



# La Chine, la Corée du Sud et l'Europe ont adopté une approche similaire - réprimer, analyser, relancer

**Absorber la pression  
maximale qui pèse sur le  
système de santé**

**Enrayer la contagion**

**Alléger la charge  
financière**



**Réprimer**

**Analyser**

**Relancer**

**Avec des kits d'analyse de plus en plus disponibles à travers l'Asie et l'Europe, on remarque un passage de la phase Réprimer à celle d'Analyser dans plusieurs pays, et dans le cas de la Chine, un passage vers la phase Relancer.**



# En l'absence de capacités d'analyse, l'Afrique passera plus de temps en phase de **répression** que l'Asie ou l'Europe...

Absorber la pression  
maximale qui pèse sur le  
système de santé

Enrayer la contagion

**Réprimer**

**Analyser**

## Phase de répression

**Aucun cas**

Aucun cas  
enregistré

**Détection  
précoce**

**Cas importés**

1 cas ou plus  
confirmés ou  
présumés **parmi  
les voyageurs  
arrivant de  
l'étranger.**

**Confinement**

**Foyers de  
contamination**

Transmission  
**locale, au sein  
d'un ou de  
plusieurs foyers**

**Confinement  
de foyers**

**Transmission  
communautaire**

Transmission  
**généralisée** ou cas  
multiples lorsqu'il  
n'est pas possible  
de suivre la  
transmission.

**Atténuation**






**Diminution**

Diminution du  
nombre de  
nouveaux cas, avec  
une continuité  
éventuelle des  
**foyers localisés**

**Vigilance**








# Chaque étape nécessite une stratégie d'intervention personnalisée


PHASE	Aucun cas	Cas importés	Foyers de contamination	Transmission communautaire	Diminution
<b>DÉFINITION</b>	Aucun cas enregistré	1 cas ou plus confirmés ou présumés <b>parmi les voyageurs arrivant de l'étranger</b>	Transmission locale, au sein d'un ou de plusieurs foyers	Transmission <b>généralisée</b> ou cas multiples lorsqu'il n'est pas possible de suivre la transmission.	Diminution du nombre de nouveaux cas, avec une continuité éventuelle des <b>foyers localisés</b>
<b>STRATÉGIE NÉCESSAIRE</b>	<b>Détection précoce</b>	<b>Confinement</b>	<b>Confinement de foyers</b>	<b>Atténuation</b>	<b>Vigilance</b>
<b>EMPHASE NÉCESSAIRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépistage agressif</li> <li>• Éducation du public</li> <li>• Mise en place de mécanismes d'intervention en cas de crise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépistage et recherche des contacts</li> <li>• Quarantaine imposée</li> <li>• Éducation du public et restrictions au niveau de la distanciation sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépistage et recherches de contacts</li> <li>• Surveillance généralisée de la communauté</li> <li>• Isolement imposé des foyers</li> <li>• Changement de comportement</li> <li>• Assistance téléphonique nationale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance</li> <li>• Passage à l'isolement individuel et à la distanciation sociale</li> <li>• Assistance téléphonique nationale</li> <li>• Priorité accordée aux groupes vulnérables dans le système de santé</li> <li>• Communication avec le public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse</li> <li>• Quarantaine imposée</li> <li>• Communication avec le public</li> <li>• Planification d'une intervention rapide</li> </ul>
<b>PLANIFICATION D'URGENCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installations de quarantaine</li> <li>• Formation des agents de santé</li> <li>• Équipement de protection individuelle et matériel de kits d'analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure de gestion de crise prête</li> <li>• Protocoles et formation cliniques</li> <li>• Analyse des ressources</li> <li>• Matériel de traitement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oxygénothérapie dans les installations de santé</li> <li>• Formation des agents de santé</li> <li>• Services de sécurité en réserve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kits d'analyse</li> <li>• Matériel de surveillance et d'isolement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel d'isolement et de recherche des contacts en réserve</li> </ul>
<b>PAYS SERVANT D'EXEMPLE</b>	 Sierra Leone	 Ghana	 Burkina Faso	 Afrique du Sud	 Chine



# Un ensemble de base des approches à adopter doit être utilisé pendant toute la durée de l'épidémie ; les activités précises dépendront de la phase en question

	 Surveillance	 Isolement	 Aspect clinique	 Changement de comportement	 Planification d'urgence
Aucun cas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance généralisée</li> <li>Dépistage dans les ports/aux frontières et suivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installations de quarantaine identifiées et préparées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agents de santé préparés et formés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Communautés informées des symptômes à identifier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de gestion d'une crise sanitaire mis en place</li> <li>Équipements de protection individuelle fournis pour tous les agents de santé</li> </ul>
Cas importés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépistage régulier aux frontières et surveillance à l'échelle communautaire</li> <li>Recherche des contacts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cas identifiés immédiatement placés en quarantaine de 14 jours dans des installations prédéterminées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation d'installations de traitement spécial</li> <li>Les agents de santé commencent à suivre les procédures opérationnelles normales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assistance téléphonique nationale</li> <li>Sensibilisation du public</li> <li>Restrictions au niveau de la distanciation sociale en place</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activation du Système de coordination gouvernementale national, mené par les chefs d'État</li> </ul>
Foyers de contamination	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance continue de la communauté</li> <li>Recherche des contacts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quarantaine ou isolement surveillé et imposé pour tous les cas présumés pendant 14 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépistage de tous les patients dans les installations de santé</li> <li>Équipements de protection individuelle portés à chaque rendez-vous</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement des restrictions, en particulier dans les communautés présentant des foyers de contamination</li> <li>Renforcement de la communication et de la distanciation sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donner la priorité au traitement dans les installations de santé</li> <li>Planifier en vue de perturbations économiques et civiles</li> </ul>
Transmission communautaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuer à suivre les cas signalés et à identifier les zones à risque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donner la priorité à la protection des groupes vulnérables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donner la priorité au traitement des groupes identifiés</li> <li>Ne plus accepter de patients ambulatoires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réévaluer l'efficacité des restrictions sévères prises jusqu'à présent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planifier en vue d'une reprise économique et du soutien nécessaire à ce moment-là</li> </ul>
Diminution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recherche des contacts pour les cas en phase terminale</li> <li>Surveillance généralisée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cas identifiés placés en quarantaine ou en isolement imposé pendant 14 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de la vigilance dans les milieux de santé</li> <li>Continuer à utiliser des mesures de protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permettre un certain assouplissement des restrictions</li> <li>Maintenir les politiques de distanciation sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prévoir un plan de reprise économique</li> <li>Tirer des leçons pour une utilisation ultérieure</li> </ul>

# Il existe des facteurs déclenchants spécifiques qui indiquent la nécessité de passer d'une phase à la suivante



Le passage d'une phase à une autre est irrégulier et peut ne prendre que quelques jours ; il est donc crucial d'être préparés pour la phase suivante, y compris pour une éventuelle régression après la reprise.